Anti-inflamatórios

Anti-inflamatório

Dexacort

Potente anti-inflamatório esteroidal com ação antiflogística e antialérgica. Indicado em todos os casos em que a rápida ação anti-inflamatória e redução de edemas são necessárias. Também pode ser usado nas reações alérgicas e na anafilaxia.

Formulação

Dexametasona (fosfato de sódio).....250mg
Excipiente.....100mL

Benefícios

- Potente anti-inflamatório à base de dexametasona com maior concentração (2,5%).

Instruções

Aplicar as seguintes doses e pelas vias indicadas, conforme a espécie animal.
- Equinos adultos: 2 a 4 mL, por via intramuscular ou endovenosa.
- Potros: 1 a 2 mL, por via intramuscular ou endovenosa.

Apresentações

Frasco
de 10 mL e 50 mL

Anti-inflamatório

100% DMSO

Dimesol injetável

O DIMESOL INJETÁVEL é um produto à base de dimetilsulfóxido (DMSO), uma substância orgânica que apresenta propriedades anti-inflamatórias amplamente conhecidas. O Dimesol é muito eficaz no tratamento de inflamação aguda associada a injúrias traumáticas.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Dimetilsulfóxido q.s.p.....100 mL

Benefícios

- Uso em bula da administração endovenosa;
- Frasco plástico com mais segurança e facilidade no manuseio;
- Maior concentração do mercado.

Instruções

Previamente ao seu uso, o produto deverá ser diluído em solução fisiológica (NaCl 0,9%) na concentração de 10%, ou seja, 100mL do produto em 900mL de solução fisiológica, sendo essa quantidade suficiente para tratar 100 kg de p.v.
A solução diluída deve ser aplicada pela via intravenosa lenta, na dose de 10mL/kg de p.v., que equivale a 1,1 g de DMSO/kg de

Apresentações

Frasco
de 500 mL e 1 litro

Anti-inflamatório

Equipalazone injetável

LÍDER EM FENILBUTAZONA

Anti-inflamatório não-esteroidal com potente ação terapêutica no controle de inflamações agudas do sistema músculo esquelético como, por exemplo, artrites, bursites, contusões e estiramentos.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Fenilbutazona..... 20g

Benefícios

- Equipalazone tem potência comprovada como anti-inflamatório, antipirético e analgésico.

Instruções

Aplicar exclusivamente pela via endovenosa lenta.
- 1 a 2 mL para cada 100 Kg p.v., correspondente a 2,2 a 4,4 mg de fenilbutazona/ Kg p.v. a cada 24 ou 48 horas. A duração do tratamento é a critério do Médico veterinário.

Apresentações

Frasco
de 100 mL

Anti-inflamatório

Equipalazone oral

MAIS SEGURANÇA NA APLICAÇÃO

A fenilbutazona constitui a medicação de escolha na maioria das afecções reumáticas, articulares, musculares, tendinosas, inflamatórias ou nos estados febris.

Formulação

Cada 1,08 g (1 envelope) do produto contém:
Fenilbutazona ..... 1,0 g
Excipiente ..... 0,08 g

Benefícios

- Poder anti-inflamatório da fenilbutazona para ser fornecido por via oral, sem precisar experiência na aplicação na veia.

Instruções

Administrar por via oral, adicionando ao alimento 1 a 2 envelopes para cada 250 kg de p.v., durante 3 a 4 dias consecutivos.

Apresentações

Caixa
100 sachês de 1g cada

Anti-inflamatório

Ketofen

Anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com potente efeito analgésico e antipirético. É indicado para controle da inflamação, dor e febre associados a traumatismos, afecções respiratórias, cólicas, inflamações ósteo-articulares e musculoesqueléticas em equinos.

Formulação

Cetoprofeno.....10,0g
Excipiente.....100mL

Benefícios

- Alta potência e rapidez no controle da inflamação, da dor e da febre;
- Alta potência analgésica contribuindo para o melhor bem-estar dos animais tratados.

Instruções

Administrar 1 mL/45 Kg p.v., correspondente a 2,2 mg de cetoprofeno/Kg p.v.; por via intramuscular ou intravenosa por 3 a 5 dias consecutivos.

Apresentações

Frasco de 50 mL

Anti-inflamatório

NGF-5

Indicado para equinos nas luxações, traumas musculares, dores musculares provenientes de corridas, exercícios de grande esforço e atenuante do "stress" de transportes.

Formulação

Cada 100 g contém:
Salicilato de metila.....1,00 g
Excipiente q.s.p.....100,00 g
Contém cânfora e mentol

Benefícios

- Produto em gel;
- Absorção rápida;
- Não mancha;
- Melhor opção nas dores musculares.

Instruções

NGF-5 pode ser aplicado puro ou previamente diluído em água.

PURO - Massagear o produto diretamente no local da lesão.

DILUÍDO - Em um litro de água morna, diluir duas colheres de sopa de NGF-5 e aplicar sobre o local traumatizado. Repetir, se necessário, uma ou duas aplicações diárias. NGF-5 não é irritante nem cáustico nem apresenta

Apresentações

Bisnaga de 100 g e **Pote** de 450 g

Anti-inflamatório

Niglumine

No tratamento de dores viscerais associadas à cólica. No tratamento de inflamações e dores associadas com alterações musculoesqueléticas.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Flunixina meglumina ..... 8,29 g (*)
Excipiente q.s.p. ..... 100,0 mL
* Equivalente a 5 g de flunixina

Benefícios

- Potente efeito analgésico nas dores viscerais e associadas a afecções dos tecidos moles.

Instruções

Administrar 1 mL/45 Kg de p.v., pelas vias intramuscular ou endovenosa, após diagnóstico do médico veterinário ;
- Cólicas: um tratamento logo no início dos sintomas ;
- Inflamações e dores associadas a alterações musculoesqueléticas: 1 aplicação ao dia, não excedendo 5 dias consecutivos.

Apresentações

Frasco
de 50 mL e 100 mL

Anti-inflamatório

COX-2 SELETIVO

Pain-oxx®

Pain-Oxx é uma pasta oral à base de Firocoxibe, um anti- inflamatório não esteroidal (AINE) COX-2 seletivo para uso em equinos. Na prática, isso quer dizer menos efeitos colaterais e mais tempo de tratamento (3x mais que os convencionais). Indicado para tratar a inflamação de tecidos moles ou músculo-esqueléticos, associada a condições pós-cirúrgicas, traumas, osteoartrites, entre outros.

Formulação

Cada 100 g do produto contêm:
Firocoxibe..... 0,820 g
Excipientes q.s.p..... 100,00 g

Benefícios

- Anti-inflamatório COX-2 seletivo; tratamento 3x mais longo que os convencionais (14 dias); **menos efeitos colaterais, mais longevidade ao cavalo**;
- Segurança na aplicação oral.

Instruções

Aplica-se o Pain-oxx diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se de que o medicamento foi deglutido.

A apresentação fornece 8,2 mg de firocoxibe por grama de produto, ou seja, cada seringa de 14,64 gramas é suficiente

Apresentações

Seringas plásticas
contendo 14,64 g

1 SERINGA TRATA 3 DOSES
DE 400 KG DE PESO VIVO

PAIN-OXX®

FIROCOXIBE

EFICIENTE contra a dor,
INTELIGENTE com o seu cavalo.

- Anti-inflamatório Oral
- Cox-2 Seletivo

1 seringa trata 1.200 kg
*3 doses de 400kg de peso vivo

Anti-inflamatório

Retardoesteróide

Anti-inflamatório esteroidal indicado para uso em equinos, nas inflamações acompanhadas por infecções, alergias e traumatismos.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Acetonido de Triancinolona.....0,2g
Excipiente.....100mL

Benefícios

- Única triancinolona de longa ação do mercado;
- Faz parte do protocolo contra habronemose cutânea em equinos.

Instruções

Agitar o frasco antes de usar e aplicar as seguintes doses:
- 0,01 a 0,02 mL por Kg p.v em dose única por via intramuscular.

Por via intra-articular aplicar de 3 a 9 mL em dose única.

Apresentações

Frasco de 50 mL

Vermífugos

Padock Gel

Vermífugo indicado para controle das verminoses em equinos causadas pelos grandes e pequenos estrôngilos, como por exemplo o *Oxyurus sp.*

Formulação

Cada 100 g contém:
Ivermectina.....2g

Benefícios

- Vermífugo testado e aprovado para equinos, muares e asininos.

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 0,2 mg de ivermectina por Kg p.v, ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Aplica-se o Padock Gel diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicamento foi deglutido.

Apresentações

Seringas plásticas graduadas de 6 g

Vermífugos

Padock Plus NF

VERMÍFUGO COMPOSTO

Vermífugo de amplo espectro para controle das verminoses em equinos. A associação entre ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no controle de endoparasitoses incluindo as causadas por tênias.

Formulação

Cada 100 g contém:
Ivermectina..... 2g
Praziquantel..... 25g

Benefícios

- Vermífugo testado e aprovado para equinos, muares e asininos;
- 1 seringa trata 600 Kg de peso vivo;
- Vermífugo em gel, facilita o fornecimento.

Apresentações

Seringas plásticas graduadas de 6 g

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 1g para cada 100 Kg p.v. ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Aplica-se o Padock Plus NF diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicamento foi deglutido.

Vacinas

Vacinas

Garrotilho

Prevenção do garrotilho (adenite infecciosa) dos equinos.

Formulação

Suspensão de *Streptococcus equi* em soro fisiológico

Benefícios

- Prevenção contra garrotilho, uma doença altamente contagiosa.

Instruções

Deve ser administrada por via intramuscular após assepsia local.
Animais sadios não vacinados previamente devem receber três doses de 2 mL de vacina, intervaladas de 2 a 4 semanas.
A revacinação com uma dose deve ser realizada anualmente.

Apresentações

Frasco com 10 doses

Vacinas

Rabmune

Vacina para prevenção da raiva dos equinos.

Formulação

Suspensão do vírus rábico PV inativado

Benefícios

· Eficiente na proteção contra a raiva equina, uma zoonose.

Instruções

1 - Manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar;
2 - Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via intramuscular a dose de 2 mL por animal;
3 - Em animais jovens a 1ª dose deve ser aplicada a partir dos 3 meses de idade ou antes disso a critério do Médico Veterinário, repetindo-se outra dose 30 dias após;
4 - Em animais adultos sem histórico de vacinação contra a Raiva ou que nunca receberam a vacinação (animais de compra ou recém-chegados à área de risco), aplicar uma dose e repetir outra dose 30 dias após;
5 - Revacinação a cada 12 meses ou de acordo com a recomendação do Médico Veterinário ou programa oficial da autoridade sanitária local. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Apresentações

Frasco
com 25 doses

Vacinas

Tri-Equi®

Tri-equi® é recomendada para vacinação de equinos sadios; na prevenção da encefalomielite viral equina leste e oest
influenza equina I e II e o tétano.

Formulação

Vírus da encefalomielite equina, cepas leste e oeste, vírus da influenza equina, tipos A1 e A2 e o toxóide tetânico

Benefícios

· Vacina que protege contra 3 doenças com 5 cepas protetor
· Vacina aprovada para emissão de GTA para trânsito animais.

Instruções

Aplicar em equinos a partir dos 3 meses de idade*, 1 mL da vacina e aplicar uma 2ª dose de 1 mL 28 dias após a 1ª aplicaç
Proceder à revacinação anual, ou quando uma exposição ao vírus for provável, ou a qualquer tempo em que houver condiçõ
epidêmicas. O esquema de vacinação poderá ser alterado a critério do Médico Veterinário.

Apresentações

Caixas contendo 10 frascos com 1 dose (1 mL) cada

Suplementos

Roboforte

Suplemento nutricional injetável, tônico, revigorante, reativador metabólico, energético, de formulação exclusiva e de alto valor biológico. É indicado em situações de desequilíbrio metabólico e/ou energético dos equinos e na adaptação a novas dietas. É fonte de cálcio, fósforo e colina, uma vitamina de grande importância nos processos metabólicos do organismo.

Formulação

Cálcio-fosforilcloreto de colina 5%
+ Caseína-peptídeos 5%

Benefícios

- Único suplemento nutricional injetável com 18 aminoácidos na formulação;
- Auxilia na adaptação a novas dietas.

Instruções

Administrar 1 mL/20 Kg p.v. por via intravenosa lenta.

Apresentações

Frasco
com 100 mL e 250 mL

DOPING FREE

behavior®
horse

Para que todo
cavalo se comporte
como um verdadeiro
campeão.

Hormônios para Reprodução

Hormônios para Reprodução

Fertcor

Fêmeas: para induzir a ovulação, no caso de estro prolongado ou cio silencioso. Machos: no caso de produção insuficiente de testosterona por parte do testículo, com consequente diminuição da libido; nos casos de criptorquidismo.

Formulação

Cada frasco do liofilizado contém:
Humana (hCG)..... 5000 U.I.
Excipientes q.s.p. ..... 20,00 mg

Cada frasco de diluente contém:
Cloreto de sódio ..... 18,00 mg
Excipientes q.s.p. ..... 2,00 mL

Benefícios

- Fertcor é precisão na ovulação das éguas para sincronizar receptora e doadora na transferência de embriões em equinos.

Apresentações

Cartucho
contendo 2 frascos com liofilizado, acompanhados de 2 frascos com diluente.

Instruções

Fêmeas:
Éguas: indução da ovulação, em casos de estro prolongado: 1500 U.I. (0,6 mL) a 3000 U.I. (1,2 mL). Repetir eventualmente o tratamento após 24 horas, se necessário.

Machos:
Garanhões: no caso de criptorquidismo inguinal: 1500 U.I. (0,6 mL) a 5000 U.I. (2 mL) duas vezes por semana, por 4 a 6 semanas.
Estímulo da produção de testosterona, no caso de diminuição da libido: 1500 U.I. (0,6 mL) 2 vezes por semana, durante 4 a 6 semanas.

Manejo de Feridas

Manejo de Feridas

Equiderm

Anti-inflamatório, antibacteriano, antipruriginoso e fungicida, indicado para equinos nos seguintes casos: dermatites (de contato, secas, exsudativas, seborreicas e piogênicas), eczemas úmidos, micoses, picadas de insetos, feridas infectadas e lacerações.

Formulação

Cada 100 g contém:
Neomicina base (como sulfato)..... 0,25 g
Acetato de dexametasona..... 10,00 mg
Nistatina..... 10.000.000 UI
Sulfanilamida..... 5,00 g
Óxido de zinco..... 7,00 g
Excipente q.s.p..... 100,00 g

Benefícios

- Pomada que contempla efeitos anti-inflamatórios, antifúngicos e antibacterianos em um só produto;
- Compõe um dos tratamentos para habronemose cutânea em equinos.

Apresentações

Potes
de 60 g

Instruções

Protetor Gástrico

Protetor Gástrico

Gastrozol

Omeprazol, princípio ativo do Gastrozol Pasta, é um potente inibidor da secreção do ácido gástrico e tem ação de long duração. Foi particularmente desenvolvido em resposta ao tratamento e prevenção das patologias envolvendo ulceraçõe gastrointestinais.
O complexo das patologias que precipitam a ulceração das mucosas esofágica, gástrica e duodenal é chamado EGUS Síndrome da Úlcera Gástrica em Equinos.

Apresentações

Bisnagas
de 7 g

Formulação

Cada seringa com 7,50 g contém:
Omeprazol ..... 2,28 g
Excipiente q.s.p. ..... 7,50 g

Benefícios

- Único omeprazol em pasta do mercado nacional;
- Facilidade na aplicação por via oral.

Instruções

Aplica-se o Gastrozol Pasta diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre o dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicament foi deglutido.

Bifosfonato

Tildren®

O ácido tiludrônico pertence a classe dos bifosfonatos, cuja principal propriedade farmacológica é a inibição da reabsorção óssea. Dessa forma, é indicado para o tratamento das claudicações associadas às alterações ósseas (lises ósseas), como ocorrem no esparavão ósseo e na síndrome do navicular.

Apresentações

Caixa 10 frascos de Produto e 10 frascos de Diluente

Formulação

Cada frascos do produto contém:
Ácido tiludrônico (sal dissódico).....50,0 mg

Cada frasco diluente contém:
Água (grau de injeção).....10,0 mL

Benefícios

- É um bifosfonato aprovado para equinos de alta performance.
- A escolha número 1 para esparavão ósseo e síndrome navicular em equinos.

Instruções

Diluir o frasco com o pó liofilizado com o diluente que acompanha o produto. Administrar 1 mL para cada 50 Kg de p.v. (0,1 mg/Kg de p.v.) por dia durante 10 dias, por via endovenosa, de forma lenta.

Estes produtos têm venda sob prescrição do Médico Veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita. Consulte o médico veterinário ou a equipe Ceva para mais informações.

Anasedan

Xilazina 2%.

Dopalen

Cloridrato de ketamina 11,6% = 10% de ketamina base.

Taurotec®

Lasalocida Sódica 15%

Advocin® 180

Clamoxyl®

Descrição:

Clamoxyl® é uma solução de amoxilina em um veículo oleoso, proporcionando resultados terapêuticos mais seguros e práticos e com menor número de injeções por tratamento. Clamoxyl® também é indicado para suínos, cães e gatos.

Composição:

Cada 100 mL contém 15,0 g de amoxicilina (trihidratada).

Draxxin®

Excede (CCFA)

Suspensão Estéril – 200 mg/mL

Excenel® RTU

Ganadol®
Pomada

Pentabiótico® Veterinário 1.200.000 UI

Pentabiótico® Veterinário 2.400.000 UI

Pentabiótico® Veterinário 6.000.000 UI

Terramicina®/ LA
Solução Injetável

Terramicina® mais
Solução Injetável

Terramicina®

Solução Injetável

Terramicina® Pó Solúvel

com Antigerm 77

Terra-Cortril® Spray

Flucortan®

Meflosyl®

Alatox®

Barrage®

Descrição:

Carrapaticida, mosquicida e inseticida piretroide.

Matabicheiras forte SV

Descrição:

Matabicheiras forte SV Aerossol é um larvicida, bernicida e antimicrobiano, formulado à base de clorfenvinfós e diclorvós, dois produtos organofosforados e violeta de genciana. A coloração do produto conferida pela violeta é passageira e permite identificar as lesões e os animais tratados. A ação antimicrobiana da violeta de genciana previne a infecção secundária nas feridas frente aos principais microrganismos associados às infecções cutâneas: *Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli* e *Candida albicans.*

TackZuron Pour-on

TopTag ® 20

TOP TAG® 180

Cydectin®

Dectomax®

Onyx®

Treo® ACE*

Ripercol® L 150F

Ripercol® L Injetável

Valbazen® 10 Cobalto

Excede (CCFA)

Suspensão Estéril - 200 mg/mL

Equest

Equest Pramox

Equiloid Innovator®

Fluvac Innovator® EHV 4/1

Fluvac Innovator® EWT

Descrição:

Vacina inativada contra rinopneumonite e influenza equinas.

Pneumabort-K® +1b

Torbugesic®

Blo-trol®

Descrição:

Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e

D-500®

Descrição:

Analgésico injetável para todas as espécies animais.

Formoped®



Imidofort® B12

CIDR®

Lutalyse®

Descrição:

Solução Injetavel de prostaglandina natural.

Composição:

Cada mL contém:

Dinoprost trometamina ..... 6,71 mg
(equivalente a 5 mg/mL de dinoprost)
Veículo q.s.p. ..... 1 mL

DIB®

E.C.P.®

Gonadiol®

Novormon®

MGA® Premix

Flumast®

Spectramast® LC

Suspensão Estéril

Spectramast® DC

Suspensão Estéril

Orbenin® Extra Dry Cow

Teat Seal®

Bopriva

Glanvac® T/LC

Descrição:

Glanvac® T/LC é uma vacina de componentes múltiplos contendo adjuvante e antígenos ultrafiltrados de *Corynebacterium pseudotuberculosis* (ovis),

EAZI-BREED® CIDR

Ripercol® L Solução

Progespon

Potenay® Injetável

Potenay® Gold B12

Descrição:

Potenay® Gold B12, tônico reconstituinte e estimulante, contém substâncias necessárias para cercar todas as causas que comumente ocasionam os estados de estresse e que impedem o melhor desempenho das funções vitais dos animais.

A-D-E Injetável Emulsificável

Abor-Vac®

CattleMaster® 4

CattleMaster® 4+L5

CattleMaster® GOLD FP 5/L5

Febrivac

Descrição:

Vacina trivalente contra a Febre Aftosa.

Composição:

Fortress® 7



Fortress® 8

Inforce 3

Leptoferm® 5/2 mL

ScourGuard® 4KC

Descrição:

Vacina contra diarreia neonatal de bezerros.

Composição:

UltraChoice® 7



MODO DE USAR

SPOT Plus é um produto de uso tópico,

SPOT Plus é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis)* e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus)* nos cães. Auxilia no tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomideos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da

ANTI-INFLAMA

BIOFEN 10%

Por sua potente ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica o **BIOFEN 10%** é indicado nos tratamentos dos distúrbios músculo-esqueléticos (artrose, artrite, distensões, luxações, edemas, claudicações), afecções respiratórias e tratamento sintomático da febre. Por não ser corticóide é muito recomendado para alívio das dores pós-traumáticas e pós-operatórias, como castrações, por exemplo.

BIODEX

No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções alérgicas, prurídos associados com dermatoses, eczemas não específicos e estados anafiláticos.

BIODEX Comprimidos

BIODEX Comprimido é um potente anti-inflamatório, indicado nos tratamentos que necessitem de respostas imediatas. Utilizado como antiprurigínoso e antireumatálico nas afecções tais como: dermatites inespecíficas, tendinites, artrites, reumatismos articulares e musculares, gonites, paresia posterior, complicações inflamatórias de afecções traumáticas.

ANTI-INFLAMATÓR

CORTISOL

Indicado para várias patologias, de caráter inflamatório ou não, que acometam cães e gatos: endócrinas, musculoesqueléticas (miosites, artrites reumatoides, osteoartrites e bursites), dermatológicas (dermatites alérgicas ou inespecíficas e eczemas), otológicas (otites externas), respiratórias (asma), oftálmicas (glaucomas secundários), tumores cerebrais, linfomas, mielomas, colite ulcerativa, síndrome nefrótica e outras que respondam ao tratamento com corticoides.

ANTIBIÓTICOS / ANTIMICR

CARBOVET

CARBOVET é indicado nos tratamentos das diarréias tóxi-infecciosas do trato intestinal dos animais domésticos causadas por *Salmonella* spp., *E. coli* e *Pseudomonas* spp.

ENTERO-Bio

Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a Sulfa e Estreptomicina.

ANTIBIÓTICOS /A

FLOXICLIN Comprimidos

FLOXICLIN Comprimidos é um antibiótico que pertence ao grupo das quinolonas de terceira geração, de amplo espectro de ação. É indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarréias e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

FLOXICLIN

FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas em cães. É eficaz no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarréias e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

COLÍRIO BIOFARM

COLÍRIO BIOFARM é indicado nas infecções, lesões e irritações oculares que comumente afetam os animais domésticos. Pode ser utilizado em casos de lesões de córnea.

ANTIBIÓTICOS

OTOVET

OTOVET é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. O Enrofloxacino e o Clotrimazol atuam no controle de otites causadas por bactérias e fungos. A Dexametasona é um potente anti-inflamatório de ação local que proporciona maior conforto ao animal pela diminuição da inflamação. O Cloridrato de lidocaína é um anestésico local utilizado no tratamento da dor com baixa toxicidade, proporcionando alívio imediato e favorecendo o processo de cura. Esta associação faz de **OTOVET** um medicamento completo e moderno na indicação para otites em todas as espécies animais, de origem bacteriana e fungica.

CERUMINOLÍTI

OTOVET Limp

OTOVET Limp é uma solução pronta para uso, é indicada para a higienização do conduto auditivo de cães e gatos, eliminando as sujidades, cerúmen, umidade e odores. É utilizada também antes da aplicação de produtos para o tratamento de otites. Indicada também para limpezas rotineiras. Sua formulação promove a remoção do excesso de cerúmen e descamação que acumulam-se no ouvido externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.

ANTIPARASITÁRIO

MEBENDAZOL Cães & Gatos

É indicado no tratamento de infecções por vermes nematódeos dos gêneros *Toxocara*, *Toxascaris*, *Ancylostoma*, *Trichuris*, *Uncinaria* e *Strongyloides*; vermes cestódeos dos gêneros *Taenia*, *Echinococcus* e *Dipylidium*.

ANTIPARASITÁRIOS

BIOTRIL

BIOTRIL é indicado e recomendado para cães na prevenção da DIROFILARIOSE: elimina os estágios teciduais da larva de *Dirofilaria immitis* (verme do coração) até 30 dias após a infecção. Tratamento e controle da ASCARIDIOSE (*Toxocara canis*, *Toxocara leonina*) e da ANCILOSTOMOSE (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* e *Uncinaria stenocephala*). Tratamento contra as formas adultas e larvárias dos CESTÓIDES (*Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Joyeuxiella pasquali*a; *Mesocestoides* spp., *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia taeniaeformis*) e TRICURÍDEOS (*Trichuris vulpis*).

ANTIPARASITÁRIOS

CARRAPATOX

Carrapaticida e sarnicida a base de piretróide de ação prolongada para pulverização ou banho dos animais.

BIOTOX

Indicado no combate de carrapatos, piolhos e sarnas dos tipos *Sarcoptes scabei*, incluindo a sarna demodécica (*Demodex canis*) e demais ectoparasitas em cães.

LINHA TERAPÊUTICA

ANT

ANTITÓXICO BIOFARM

ANTITÓXICO BIOFARM é indicado como tratamento suporte para recuperação de animais em caso de diluições incorretas ou ingestão acidental de substâncias tóxicas como inseticidas, raticidas, plantas tóxicas e alimentos deteriorados. Como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas, favorecendo a metabolização e eliminação pelo organismo. Como imunoestimulante nos períodos de vacinação, auxiliando na formação de anticorpos. Tratamento e prevenção de hipovitaminoses do complexo B e degeneração das células hepáticas. Como agente lipotrópico, promovendo a conversão da gordura hepática em fosfolipídios, os quais podem ser transferidos do fígado para o sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração gordurosa).

ANTITÓXICO Oral BIOFARM

ANTITÓXICO Oral BIOFARM é uma associação de vitaminas do complexo B, aminoácidos e glicose, os quais estimulam as defesas do organismo contra agentes hepatotóxicos. Indicado como tratamento suporte recuperação de animais em caso de diluições incorretas de medicamentos ou ingestão acidental de substâncias tóxicas. Também indicado como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas.

ANTISSÉ

VETIOLATE

Antisséptico para aplicação e uso unicamente tópico, em lesões da pele, escoriações, assepsia pré-cirúrgica, cortes e desinfecção do umbigo dos recém-nascidos.

ANTITU

TUSSEDAN Xarope

TUSSEDAN Xarope atua nas infecções das vias respiratórias e na asma brônquica dos animais domésticos. Em sua formulação possui princípios ativos que agem eficazmente, trazendo alívio imediato para o incômodo da tosse.

ANTIPRU

BABECID Cães

BABECID Cães é eficaz no tratamento da babesiose canina (piroplasmose canina) causada por *Babesia canis*.

DERMAT

DERMOTAN

Indicado no tratamento das dermatomicoses e nas afecções da pele dos animais domésticos.

DERMAT

SARNIRAN

SARNIRAN é eficaz na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, otodécicas, corióptica e micoses localizadas em cães. Auxilia no controle de pulgas, piolhos e carrapatos. Atua sobre dermatites, eczemas e pruridos.

DIU

ZOOFORMIN

Tratamento das infecções das vias urinárias. O **ZOOFORMIN** possui na sua fórmula a Hexametilenotetramina que tem ação antisséptica do trato urinário (nos casos de pielites, cistites, pielonefrites, uretrites, etc.) e, de um modo geral, diurética e antisséptica das vias biliares.

ESTIMULAN

GLICOSE 50%

Diurético, em casos de edema cerebral, choque e colapso circulatório, alimento energético nos estados infecciosos e desidratações, hepatoprotetor nas intoxicações endógenas e nas hepatoses de ordem infecciosa ou tóxica, nas formas agudas ou crônicas. A **GLICOSE 50%** é um energético de ação mais rápida como combustível para o organismo animal. A glicose também atua sobre o parênquima hepático, promovendo a produção de proteínas, que são de importância fundamental na ação desintoxicante do fígado.

ESTIMULAN

HEPAVET

HEPAVET é indicado nos casos de intoxicações, excelente tônico reconstituinte e estimulante das funções metabólicas nos casos de anorexias (falta de apetite), desnutrição e anemias em geral, nos períodos de convalescença e fraqueza causados por enfermidades parasitárias, infecciosas, após vermifugação e tratamento de babesiose e eriquiose (doença do carrapato).

HOR

ESTROGIN

Cio: Regularização de cios, tratamento de cio silencioso e anestro. Produzir cios com copulação fértil.
Retenção de Placenta: Há insuficiência contrátil primária e secundária da musculatura uterina durante o parto. Na atonia do útero e hemorragias pós-parto.
Prolapso Uterino: em casos recentes.
Iminência de febre puerperal: em cadelas e gatas.
Contraceptivo em caso de coito indesejado.

VIT

ADEFarm Oral

Indicado no tratamento auxiliar nas doenças infecciosas, nos animais em idade de crescimento, no tratamento de raquitismo, osteomalácia e estados de descalcificação. Em animais reprodutores para manter e estimular a fertilidade. Nas fêmeas antes da fecundação, no começo e no final da prenhez e nos machos no início e durante o período da cobertura.

ZOOVIT B12

ZOOVIT B12 destina-se a animais acometidos de anemia megaloblástica, deficiências do complexo B, insuficiência hepática e anorexia (falta de apetite). Medicação coadjuvante no tratamento de nevralgias, artrites e neuropatias. Animais de corrida e salto, que trabalham sob condições de "stress" decorrentes da hiperatividade muscular, respondem bem ao tratamento com **ZOOVIT B12.**

CALCILAN

CALCILAN é indicado como tratamento do saquitismo, descalcificação e das perturbações do metabolismo do fósforo e cálcio. Também é indicado como complemento da alimentação dos cães em geral; na prenhez, aleitamento e para filhotes em idade de crescimento.

HEMOFarm Pet é um suplemento líquido indicado para caninos, felinos, mustelídeos, aves, roedores e répteis. Contém vitaminas e minerais quelatados necessários para auxiliar no processo de nutrição e crescimento dos animais.

CONDROFarm Pet

CONDROFarm Pet é indicado na suplementação de mucopolissacarídeos, Sulfato de condroitina e Glucosamina para cães e gatos. É indicado também na suplementação de aminoácidos, minerais quelatados e vitaminas.

CALCIOFarm Mix Pet

CALCIOFarm Mix Pet é um suplemento de vitaminas e minerais quelatados, indicado para cães, gatos, mustelídeos e aves na suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas.

GLICOFarm Pet

GLICOFarm Pet é um suplemento de aminoácidos, minerais quelatados e vitaminas do complexo B para cães, gatos, aves, répteis, roedores e afins. Auxilia na melhora do estado geral em casos de animais debilitados e atua como energético. Indicado no preparo de animais para exposição e cães em treinamento.

BIOTHON Cães

BIOTHON Cães é indicado como suplemento de aminoácidos, vitaminas e minerais quelatados para toda a vida dos cães, inclusive para situações especiais (gestação, lactação, geriatria e estados de convalescença). Indicado para carências específicas de algum dos seus componentes, quando diagnosticadas pelo profissional especializado.

BULLMAX PREMIUM

Bullmax Premium promove a tripla proteção necessária para uma pecuária de alta produção, com o controle efetivo das infestações dos parasitas internos e externos; carrapato (*Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*), mosca-dos-chifres (*haematobia irritans*) e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

Sua tecnologia de formulação promove alta performance antiparasitária com um período de carência para o abate de apenas 17 dias.

CONTRATACK INJETÁVEL PLUS

Formulação única, exclusiva e inovadora. Eprinomectina mais Fluazuron injetável.

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para bovinos na fase de terminação (a pasto ou confinamento).
Carência apenas de 17 dias para o abate.

Alta performance na fase de terminação.

BULLMEC GOLD

Endectocida concentrado multidose. Você escolhe a dosagem, período de ação e carência.

O menor período de carência da categoria.

CONTRATACK PLUS POUR-ON

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. **Carência apenas de 05 dias para o abate.**

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

CONTRATACK INJETÁVEL

Formulação única, exclusiva e inovadora. Ivermectina longa ação mais Fluazuron injetável.

Controle efetivo dos vermes persistentes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para bovinos nas fases de cria e recria.

Alta performance no desenvolvimento animal.

NOVATACK INJETÁVEL

Formulação única, exclusiva e inovadora. Eprinomectina mais Novaluron (molécula exclusiva Vetoquinol).

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para o controle estratégico do carrapato e verminose das vacas em lactação. **Carência para o leite Descarte Zero.**

Alta performance de resultado para pecuária leiteira.

NOVATACK PLUS POUR-ON

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. **Carência para o leite Descarte Zero.**

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

FARMAZOLE OVINOS

Vermífugo oral de amplo espectro de ação, para ovinos e caprinos, elimina com apenas um tratamento os vermes redondos e chatos do aparelho digestivo, vermes pulmonares e fascíolas.

Carência do abate de ovinos de 12 dias, abate de caprinos de 12 dias e para o leite de 2 dias.

WORMEK TX 3,5%

Atua no controle e combate dos ecto e endoparasitas que acometem os bovinos. Apresenta em sua composição Ivermectina 3,5% em uma formulação que confere uma maior fluidez ao produto quando o mesmo é agitado, facilitando assim a sua aplicação e promovendo uma liberação mais lenta no organismo do animal.

Carência do abate de 109 dias e não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

ALTIS INJETÁVEL

Formulação com Fluazuron injetável exclusiva e inovadora, ideal para o tratamento simultâneo com adulticida.

Inibidor do crescimento dos carrapatos.

Alta performance em qualquer condição climática: sol/chuva.

ALTIS POUR-ON

Inibidor do crescimento dos carrapatos com baixa **carência de 7 dias para o abate.**

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

FIPROTACK POUR-ON

Formulação única, exclusiva e inovadora de Fipronil mais Fluazuron. Tecnologia exclusiva Nanotech: 2x mais concentração com baixa carência (29 dias).

Carrapaticida com dupla ação: efeito adulticida e limpeza do pasto.

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal e rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

1L trata 83 animais de 300kg de peso vivo.

FLYTION EC 50

Formulação exclusiva e inovadora com alta eficácia contra o carrapato. Combinação perfeita de ativos e concentrações em veículos que promovem uma ação fulminante, mata e seca o carrapato.

Formulação permite que o banho do animal seja completo com apenas 3 litros de calda.

FLYTION POUR-ON

Combinação perfeita de ativos e concentrações em veículos que promovem uma ação fulminante contra a mosca-dos-chifres.

1 galão de 5 L trata 500 animais contra a mosca-dos-chifres.

UNGUENTO

Pomada mata-bicheira, larvicida, cicatrizante e repelente, à base de permetrina.

ACURA

Formulação única, exclusiva e inovadora, ideal para o tratamento das infecções das vacas em lactação. Rápida recuperação do animal tratado.

Único antibiótico dose única com **Descarte Zero** para o leite. Único com prazo de validade de 4 anos.

1 frasco de 25mL trata 500kg de peso vivo.
**Não precisa ser refrigerado.*

ACURA MAX

Formulação única, exclusiva e inovadora. Associação inédita: Ceftiofur mais Meloxicam (baixo risco de resistência bacteriana).

Antibiótico dose única mais anti-inflamatório com baixa carência. Único com prazo de validade de 4 anos.

Amplo espectro de indicações. Rápida recuperação do animal tratado. 1 frasco de 25 mL trata 500 kg de peso vivo.
**Não precisa ser refrigerado.*

BABESIN

É uma solução injetável para o combate da Babesia e Piroplasmose em bovinos e equinos.

Peso em kg	Dose em mL
40-65	2,0
65-80	2,5
80-90	3,0
90-110	4,0
110	4,5
200	9,0
300	13,0
400	18,0
450	20,0

PENJET PLUS

Combinação de antibióticos com anti-inflamatório para o combate de infecções e inflamações que acometem os bovinos, suínos, ovinos e equinos com amplo espectro de ação.

Suspensão pronta para uso, possui formulação estável e segura, com 2 anos de prazo de validade.

FLOXIN ORAL

Antibiótico de amplo espectro à base de Enrofloxacina em alta concentração: 20%.

Carência do abate de 13 dias.

PIRONAL

Ação analgésica central, produzindo um efeito tranquilizador sobre os animais.



FORCYL

Antibiótico injetável à base de Marbofloxacina a 10%, eficaz no combate à mastite aguda e doença respiratória em bovinos, assim como no combate de doenças respiratórias, diarreias, infecções urinárias e MMA causadas por E. coli no suíno.

Carência do abate de bovinos de 5 dias e de 2 dias para o leite.
Carência do abate de suínos de 9 dias.

TOLFEDINE CS

Anti-inflamatório (AINE) dose única de longa ação e rápida distribuição à base de Ácido Tolfenâmico ativo exclusivo Vetoquinol (Brasil) eficaz no controle da dor e inflamação adjuvante no tratamento da pneumonia e mastite aguda em bovinos. Adjuvante no tratamento da síndrome metrite, mastite e agalaxia em suínos.

Carência do abate de bovinos intravenoso de 5 dias e para o leite Descarte Zero.
Carência do abate de bovinos intramuscular de 12 dias e para o leite não indicado.
Carência do abate de suínos de 17 dias.

ESPECIALIDADE VETERINÁRIA

RUMINOL VTQ

Produto indicado em casos de timpanismo ou meteorismo do rúmen (empanzinamento), agudo ou crônica dos ruminantes, causando um colapso das bolhas e espumas, revertendo estes casos e recuperando rapidamente o animal, colocando-o novamente em produção.



FARMARON PREMIUM

Pomada desenvolvida para manter a pele saudável e equilibrada para todas as espécies animais. Sua principal indicação é para aplicação nas tetas das vacas em fase de lactação.

PREVINE o RESSECAMENTO e RACHADURAS nas tetas das vacas em lactação.

FARMARON PREMIUM DERMOCOSMÉTICO apresenta período de carência zero.

ENERGÉTICO

POLIJET HD

Soro hidratante energético e hidroeletrolítico.

Carência de abate e leite Descarte Zero para bovinos e equinos.

AMBIENTAL

ACIMA

Possui efeito knock-down contra a mosca doméstica sem efeito recovery (eficácia fulminante).

DIAZITOP ACE

Inseticida de uso rural com dupla ação, mais eficácia e segurança de transporte, armazenamento e venda. Diazitop ACE é Classe 9 de acordo com a ANTT, um grande benefício aos atacadistas e distribuidores, pois podem transportar o produto juntamente com demais itens e utensílios de seu portfólio de venda.

DIAZITOP PM

Único com indicações para o uso ambiental.

Com embalagem (sachê) de ALUMÍNIO, o que garante uma maior estabilidade do produto e impede a entrada de umidade no interior do sachê.

Com estrutura de display reforçada para o suporte de empilhamento no transporte e estocagem.

Diazitop PM possui alto controle de segurança e qualidade, com protocolos de estabilização desde a fabricação até a embalagem, o que garante a toda a cadeia comercial (distribuidores, re-vendas e cooperativas) tranquilidade na comercialização do produto.

AMBIENTAL

KAOTOP é top no resultado: tem rápida ação, mata o inseto adulto e também inibe o seu ciclo de vida, agindo nos ovos e larvas, mantendo a saúde do ambiente com maior segurança e por mais tempo. Kaotop é de fácil diluição em água, não tem cheiro e não deixa manchas.

Suplemento alimentar para cavalos, que contém complexo biodisponível de vitamina E, selênio orgânico, magnésio e L-lisina.

Ideal para o controle de moscas em ambientes infestados, tais como: granjas de aves e suínos, haras, currais, estábulos, etc.

Auxilia no crescimento e formação de pelos brilhantes e estimula o crescimento e manutenção de cascos saudáveis.

Auxilia no fornecimento de importantes nutrientes durante períodos de exigências nutricionais (crescimento, reprodução, gestação, atividade física e períodos de estresse).

Auxilia no atendimento das necessidades de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento do potro, principalmente nos períodos críticos (Pré e Pós-Desmame).

Contribui para a recuperação e o desenvolvimento muscular, atuando diretamente na performance atlética. Indicado para animais jovens e atletas que precisam de uma condição muscular saudável, em situações de manutenção e desenvolvimento.

BIO-COCCIVET R

Vacina heptavalente para a prevenção da Coccidiose Aviária, constituída de uma suspensão concentrada de oocistos esporulados com as 7 espécies de eimérias patogênicas: *E. acervulina, E. praecox, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix, E. tenella* e *E. mitis*, isoladas de campo no Brasil e multiplicadas em aves livres de agentes patogênicos específicos (SPF). Única vacina do segmento que permite associação com as vacinas virais vivas, e pode ser utilizada como diluente ocular.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal (preferencialmente) ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 30 mL, correspondentes a 1.000 doses cada.

GUMBOR-VET G603

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa Moulthrop G603), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 2.000 e 5.000 doses.

BIO-COCCIVET

Vacina multivalente atenuada, para prevenção da Coccidiose Aviária, constituída de uma suspensão concentrada de oocistos esporulados de 5 espécies de eimérias: *E. acervulina, E. praecox, E. maxima* (3 cepas), *E. tenella* e *E. mitis*, isoladas de campo no Brasil e multiplicadas em aves livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via spray na planta de incubação.

APRESENTAÇÃO:
Frascos correspondentes a 1.000, 5.000 e 10.000 doses.

BIO-BRONK-VET H-120

Vacina viva contra a Bronquite Infecciosa das Aves, constituída da cepa Massachusetts (H-120), preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

GUMBOR-VET

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa GBV-8), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, oral, "in ovo" e subcutânea.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

NEW-VACIN (HB1)

Vacina viva contra a doença de Newcastle, constituída da cepa HB1, preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

GUMBOR-VET W2512

Vacina contra a doença de Gumboro (Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício – IBD), constituída de vírus atenuado (cepa Winterfield 2512), de origem de embrião de galinha, preparado em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000, 2.500 e 5.000 doses.

NEW-VACIN (LA SOTA)

Vacina viva contra a doença de Newcastle, constituída da cepa La Sota, preparada em ovos embrionados de galinhas, livres de agentes patogênicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

NEW-BRONK VIVA HB1

Vacina viva contra as doenças de Newcastle e Bronquite Infecciosa das aves, constituída de suspensão liofilizada de vírus de Newcastle, cepa HB1, e de vírus de Bronquite Infecciosa das Aves, cepa H-120.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal, spray ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

TREMOR-VET

Vacina viva contra a Encefalomielite Aviária, constituída de vírus vivo atenuado (origem de embrião de galinha), preparada em ovos livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via oral, na água de bebida.

APRESENTAÇÃO:
Frascos de 10 mL com a suspensão de vírus, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK VIVA

Vacina viva contra as doenças de Newcastle e Bronquite Infecciosa das Aves, constituída de suspensão liofilizada de vírus de Newcastle, cepa La Sota, e de vírus de Bronquite Infecciosa das Aves, cepa H-120.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou oral.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000, 2.000 e 5.000 doses.

BIO-SHS VIVA

Vacina viva atenuada contra o Metapneumovírus Aviário, agente viral da Síndrome da Cabeça Inchada das Aves. Constituída por 2 cepas de Metapneumovírus Aviário do subgrupo A (amostra galinha-SHS 119/95-BR e amostra peru-SHS TRTV-BR), isoladas no Brasil.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal (preferencialmente) ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

BOUBA DAS AVES (SUAVE)

Vacina viva contra a Bouba das Aves, cepa suave, preparada a partir de amostra de vírus Pox-Galinha em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Via subcutânea ou "in ovo", podendo ser associada a outras vacinas vivas no incubatório.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 ou 2.000 doses.

ARTRI-VET ORAL

Vacina viva atenuada contra o Reovírus Aviário. Constituída pela cepa S 1133 cultivada em cultura celular de embriões de galinhas, livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via oral, na água de bebida, ou ocular/nasal.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

BOUBA DAS AVES (FORTE)

Vacina viva contra a Bouba das Aves, cepa forte, preparada a partir de amostra de vírus Pox-Pombo em ovos embrionados de galinhas livres de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via punção na asa (intradérmica), em aves com, no mínimo, 21 dias de idade.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 doses, acompanhada do respectivo diluente e aplicador.

BIO-GALLINARUM 9R

Vacina viva atenuada contra o Tifo Aviário, constituída de uma suspensão bacteriana de *Salmonella* Gallinarum, cepa 9R. Indicada para prevenção do Tifo e do Paratifo Aviário.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial e codornas.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, na região dorsal do pescoço ou intramuscular na dose de 0,2 mL/ave.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 500, 1.000 e 2.000 doses.

MYCO-GALLI MG-70

Vacina viva atenuada contra a Micoplasmose Aviária, constituída pela amostra *Mycoplasma gallisepticum* MG-70, preparada em meio de cultura sintético.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
Via ocular/nasal ou spray.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 doses.

MARK-GUMBOR

Vacina viva liofilizada contra as doenças de Marek e Gumboro, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF), e de suspensão concentrada de Gumboro, amostra GBV-8, de origem de embrião de galinha SPF.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 3.000 doses.

BIO-MARK-VET C

Vacina viva congelada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

BIO-MARK-VET R

Vacina viva congelada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de Herpes-Vírus, amostra CVI-988 CLONE C (Rispens), cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

BIO-MARK-VET L

Vacina viva liofilizada contra a doença de Marek, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF).

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Frascos, liofilizada, com 1.000 e 2.000 doses.

SB-MARK-VET C

Vacina contra a doença de Marek congelada, constituída de Herpes-Vírus, origem de peru, amostra HVT-FC126, e com Herpes-Vírus, origem de galinha, amostra SB1.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet Vaxxinova, na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:
Ampolas congeladas, com 1.000 doses.

MARK-GUMBOR C

Vacina viva congelada contra as doenças de Marek e Gumboro, constituída de uma suspensão concentrada de HVT (Herpes-Vírus), origem de peru, amostra FC 126, cultivada em fibroblastos de embrião de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF), e de suspensão concentrada de Gumboro, amostra GBV-8, de origem de embrião de galinha SPF.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Subcutânea, em aves de um dia de idade no incubatório, utilizando o Diluente Especial Biovet na dose de 0,2 mL por ave, ou vacinação "in ovo", na dose de 0,05 mL.

APRESENTAÇÃO:

NEW-BRONK-GUMBOR-REO-SHS

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, e contra Reovirose (S 1133, 1733 e 2408) e Síndrome da Cabeça Inchada (SHS 119/95-BR e TRTV-BR), cultivadas em células de embriões de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-ENTERITIDIS

Vacina contra *Salmonella* Enteritidis constituída pelas amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9, cultivadas em meio semissintético, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR-SHS

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, e contra Síndrome da Cabeça Inchada (SHS 119/95-BR e TRTV-BR), cultivada em células de embriões de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-HEIDELBERG SE

Vacina contra *Salmonella* Heidelberg e *Salmonella* Enteritidis, constituída de culturas de *S.* Heidelberg e *S.* Enteritidis (amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9), cultivada em meio semissintético, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR-REO

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, e contra Reovirose (S 1133, 1733 e 2408), cultivada em células de embriões de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-PASTEURELA SE

Vacina contra Cólera Aviária e *Salmonella* Enteritidis, constituída de culturas de *Pasteurella multocida* sorotipo 1 (X-73) e sorotipo 3 (P 1059), e cultura de *S.* Enteritidis, amostras PT4, PT4a, PT6a, PT7, PT7a e PT9, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

NEW-BRONK-GUMBOR OLEOSA

Vacina contra as doenças de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120) e Gumboro (GBV-8 e 1084-E), cultivadas em ovos embrionados de galinhas SPF, inativada e microemulsionada.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

BIO-PASTEURELA OLEOSA

Vacina contra Cólera Aviária, constituída de culturas de *Pasteurella multocida* sorotipo 1 (X-73) e sorotipo 3 (P 1059), cultivada em meio semissintético e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

COLI-AVE OLEOSA

Vacina contra Colibacilose Aviária, constituída de uma suspensão purificada, concentrada e tratada de antígenos "pili", "somáticos" e "endotóxicos" das amostras 01, 02, 035 e 078 de *E. coli*, inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso. Produzida com as cepas de maior prevalência na avicultura industrial.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras e de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

INTER-MULTI 7

Vacina contra doença de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), Síndrome da Queda de Postura (EDS-76), Coriza Infecciosa das Aves sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto) e Síndrome da Cabeça Inchada, constituída por duas cepas de Metapneumovírus Aviário do subgrupo A (amostra Galinha-SHS 119/95-BR e amostra Peru-SHS TRTV-BR), inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

INTER-MULTI 6

Vacina contra doença de Newcastle (La Sota), Bronquite Infecciosa das Aves (H-120), Síndrome da Queda de Postura (EDS-76) e Coriza Infecciosa das Aves sorotipos A (cepa 221), B (cepa 222) e C (cepa Modesto), inativada e microemulsionada em adjuvante oleoso.

INDICAÇÃO:
Aves de postura comercial.

ADMINISTRAÇÃO:
0,5 mL via intramuscular, no músculo do peito.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 500 mL, correspondentes a 1.000 doses.

DILUENTE ESPECIAL

O Diluente Especial Biovet Vaxxinova é uma solução formulada estéril, composta de sais minerais e açúcar, utilizada na reconstituição e estabilização das vacinas Biovet Vaxxinova contra a doença de Marek, Bouba das Aves e Gumboro.

APRESENTAÇÃO:
Bolsas plásticas contendo 200, 600, 800 e 1.000 mL.

DILUENTE ESTÉRIL

Diluente estéril colorido para vacinação via gota ocular ou nasal, composto de água tratada por osmose reversa e corante inerte, que facilita a identificação das aves vacinadas. É indicado para reconstituição das vacinas liofilizadas de Newcastle, Bronquite Infecciosa das Aves, Gumboro, Micoplasma, Metapneumovírus Aviário, entre outras.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 30 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina, acompanhado de bico dosador.

DILUENTE ESTÉRIL

Diluente estéril colorido para vacinação intramuscular, composto de água tratada por osmose reversa e corante inerte, que facilita a identificação das aves vacinadas. Está indicado para reconstituição da vacina liofilizada de *Salmonella* Gallinarum, cepa 9R.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 200 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina.

DILUENTE SPRAY

O Diluente Spray é composto de água tratada por osmose reversa, sais minerais e peptonas, e concentrações adequadas para reconstituição e estabilização das vacinas contra Newcastle, Bronquite Infecciosa das Aves, Gumboro, Micoplasma, Metapneumovírus Aviário, entre outras. A inclusão de corante auxilia na indicação de eventuais alterações de pH do meio.

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 200 mL, suficiente para reconstituir 1.000 doses de vacina.

LEVUCELL SB

Levucell SB é um aditivo probiótico composto pela levedura viva *Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I 1079*, com efeito probiótico, desenvolvido para melhorar os parâmetros produtivos e desempenho zootécnico das aves. Promove o equilíbrio da microbiota intestinal, estímulo da imunidade local e desenvolvimento da maturidade intestinal, fortalecendo a função de barreira para uma melhor resistência a hospedeiros indesejáveis.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Levucell SB deve ser administrado na ração, sendo duas as formulações disponíveis:

LEVUCELL SB 20: indicado para rações fareladas.
CONCENTRAÇÃO: 2,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.
DOSE RECOMENDADA: 100 gramas/tonelada de ração.
APRESENTAÇÃO: embalagens aluminizadas de 4 kg e de 20 kg.

LEVUCELL SB 10 ME TITAN: forma microencapsulada, indicada para rações peletizadas.
CONCENTRAÇÃO: 1,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.
DOSE RECOMENDADA: 200 gramas/tonelada de ração.
APRESENTAÇÃO: embalagens aluminizadas de 4 kg e de 20 kg.

PEDIOFLORA AVES

Pedioflora Aves é um aditivo probiótico, composto pela bactéria *Pediococcus acidilactici MA 18/5 M*, com forte propriedade de conversão de açúcares não digeríveis em ácido lático, promovendo melhor digestibilidade do alimento ingerido. A diminuição do pH, promovida pela produção de ácido lático, limita o desenvolvimento de bactérias patogênicas, ao mesmo tempo em que favorece um maior desenvolvimento da flora benéfica. Proporciona melhoria nos parâmetros produtivos e desempenho zootécnico das aves.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial e frangos de corte.

ADMINISTRAÇÃO:
Pedioflora Aves pode ser administrado na ração ou na água de bebida.

DOSE RECOMENDADA:
RAÇÃO: 50 gramas/tonelada de ração.
ÁGUA DE BEBIDA: 25 gramas/1.000 litros de água.
CONCENTRAÇÃO: 2,0 x 10^{10} UFC/grama de produto.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem aluminizada de 5 kg e balde plástico de 20 kg.

PEDIOFLORA VITA

APRESENTAÇÃO:
Sachês de 200 gramas.

PEDIOFLORA VITA é um suplemento hidrossolúvel que possui em sua composição vitaminas, aminoácidos, eletrólitos e probiótico (*Pediococcus acidilactici MA 18/5M*), com indicação de uso para aves e suínos nas diferentes fases de desenvolvimento. Repõe possíveis deficiências de aminoácidos, vitaminas e eletrólitos, e, administrado continuamente, contribui para o equilíbrio e manutenção da microflora intestinal de aves e suínos, auxiliando na redução de microrganismos indesejáveis.

INDICAÇÃO:
Aves reprodutoras, de postura comercial, frangos de corte e suínos.

ADMINISTRAÇÃO:
Pedioflora Vita pode ser administrado na ração ou na água de bebida.

DOSE RECOMENDADA:
RAÇÃO: 400 gramas/tonelada de ração.
ÁGUA DE BEBIDA: 200 gramas/1.000 litros de água.

COMPOSIÇÃO:
Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina C, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, niacina, metionina, lisina, colina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio, glicose em pó, aditivo probiótico, antioxidante, antiaglomerante e veículo.

ANTÍGENOS

Catálogo de Produtos Avicultura

PULOR TESTE

Antígeno para diagnóstico de infecção por *Salmonella* Pullorum ou *Salmonella* Gallinarum, em galinhas e perus, por reação de soroaglutinação ou hemaglutinação, pelo método rápido em placa. Trata-se de um teste qualitativo que detecta a presença de aglutininas (anticorpos) no sangue ou soro das aves infectadas por *S.* Pullorum ou *S.* Gallinarum. Preparado com cultura de *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum, amostra H95.

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 10 mL, correspondentes a 200 testes.

MEDICAMENTOS

A linha de medicamentos do Laboratório IBASA inclui produtos de diversas classes terapêuticas destinados tanto para animais de produção quanto para animais de estimação. Conta com produtos estéreis fabricados em uma estrutura com padrão internacional ISO 14644-1. Tudo com a qualidade para quem exige o melhor.

A vida exige o melhor.

Um propósito, por si só, é maior do que um objetivo. O nosso propósito é gigante. Mais do que traduzir a nossa busca, o ideal de dar à vida somente o que ela merece revela quem somos e do que os nossos produtos são feitos.

Neste material, você vai encontrar produtos já reconhecidos, aperfeiçoados para superar ainda mais as suas expectativas. São medicamentos e cosméticos feitos por quem ama o que faz e, acima de tudo, respeita todas as formas de vida.

Com IBASA, você e a vida têm muito mais.

TÔNICOS MUSCULARES

Fluido IBASA

Na dor, passe fluido IBASA.

Aquece o local.
Entorse, distensão,
lesão traumática e bursite.
Spray muscular.

Fluido para tratamento de dores musculares, incolor, de uso tópico em fricções e massagens.

Apresentação:
200 ml e 100 ml

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Cânfora	1,0 g
Essência de terebintina	10,0 ml
Salicilato de metila	5,0 g
Álcool etílico q.s.p.	100,0 ml

Top Gel

Alívio imediato da dor.

Gela o local.
Efeito analgésico e alívio dos sintomas relacionados aos processos inflamatórios.

Apresentação:
Displays com 6 bisnagas de 100 g (vendidos separadamente)

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:

Cânfora	0,5 g
Mentol	0,5 g
Salicilato de metila	1,0 g
Gel hidroalcoólico q.s.p.	100,0 g

ANTISSÉPTICO TÓPICO

Gliciodo
Iodo glicerinado.

Antisséptico, bactericida e fungicida tópico.

Apresentação:
1 l e 200 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Glicerina ..... 20,0 g
Iodo ressublimado ..... 1,0 g
Iodeto de sódio ..... 2,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

PARASITICIDAS

Ibazole 10%
Concentrado, seguro e eficaz.

Vermífugo oral com ação ovicida, adulticida e larvicida.

Apresentação:
1 l e 200 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Albendazol ..... 10,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Ibatox Pet
Carrapaticida, sarnicida e piolhicida.

Amitraz 12,5% é eficiente no combate a carrapatos, sarna e piolhos.

Formulação segura para os cães e o ambiente onde eles vivem.

Apresentação:
Displays com 25 unidades de 20 ml (vendidos separadamente).

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Amitraz ..... 12,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Ibatox
Carrapaticida, sarnicida e piolhicida.

Amitraz 12,5%.

Atua nos diferentes estágios do ciclo evolutivo do carrapato.

Apresentação:
Frascos com 200 ml, displays com 12 unidades de 40 ml e displays com 25 unidades de 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Amitraz ..... 12,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

VITAMINAS / ANTIANÊMICOS

Hipovita A
Vitamina A de ampla atuação.

O dobro de vitamina A por ml.

É um concentrado injetável de vitamina A. Recomendado para o tratamento de diversas doenças veterinárias. Ajuda a desenvolver os músculos, o sistema imunológico e os pelos dos animais.

Apresentação:
Frasco-ampola com 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Vitamina A ..... 20.000.000,0 UI
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Hipovita K
Anti-hemorrágico.

Absorção rápida.
Sem riscos de reações locais.

É usado no tratamento de hemorragias, diminuindo o tempo de coagulação sanguínea. A deficiência de vitamina K produz um tempo prolongado de coagulação.

Apresentação:
Frasco-ampola com 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Vitamina K hidrossolúvel (K3) ..... 150,0 mg
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Hipovita B12
Participa de muitas reações bioquímicas.

Síntese de proteínas e produção dos glóbulos vermelhos.

Confere suprimento de vitamina B12, indispensável à formação adequada de elementos do sangue, evitando alterações no quadro hemático e anemias. Auxilia na formação de células vermelhas.

Apresentação:
20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Vitamina B12
(Cianocobalamina) ..... 100,0 mg
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Nutrifer 20%
Antianêmico injetável.

Prevenção e tratamento de anemia ferropriva.
Fórmula concentrada.
O dobro de ferro por ml.
Em lesões, 1 ml por aplicação reduz tempo de manejo e estresse.

Nutrifer é um antianêmico de uso parental para prevenir e tratar carências de ferro.

Apresentação:
Frasco-ampola com 50 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Ferro elementar
(sob a forma de hidróxido férrico em complexo dextrano) ..... 20,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

TRATO INTESTINAL

Kaopek
Antidiarréico oral.

Previne e trata.

Combate as bactérias causadoras da diarreia por coccidiose e ainda protege o trato gastrointestinal. É utilizado também nas diarreias tóxico-alimentares.

Apresentação:
Display com 10 envelopes de 10 g e envelope de 100 g.

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:
Ftalilsulfatiazol ..... 20,00 g
Sulfato de neomicina (equivalente a 2 g de neomicina base) ..... 2,86 g
Pectina ..... 2,00 g
Caulim q.s.p. ..... 100,00 g

ANALGÉSICO

Dipirona 50%

Alivia dores e os sintomas da febre.

Analgésico e antipirético.

Pode ser administrada pela via intramuscular ou endovenosa.

Apresentação:
Frasco-ampola com 50 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Dipirona sódica ..... 50,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

ESTERILIZANTE

Glutaraldeído 2%

Esterilizante pronto para uso.

Único esterilizante veterinário.
Eficiente contra esporos bacterianos.
Esterilização a frio.

Como esterilizante a frio (sem álcool), pode ser usado por até 3 vezes. Como desinfetante, pode ser diluído em até 1:3 e utilizado durante 14 dias. Ideal para clínicas e hospitais veterinários em instrumentos de aço inoxidável, materiais sensíveis ao calor (borrachas, plásticos, lentes etc.) e também em instalações, comedouros e bebedouros.

Apresentação:
1 l.

Fórmula:
Cada 1 l do produto contém:
Glutaraldeído ..... 20,0 g
Di-Quaternário de amônio ..... 4,0 g
Veículo q.s.p. ..... 1000,0 ml

ANTIMICROBIANOS

Sulfamicina

Saúde na dose certa.
Antibiótico oral.

Sulfadimetoxina + Neomicina.
Eficaz nas infecções em aves.

Tratamento de infecções como coccidiose dos frangos e perus (*Eimeria sp.*), cólera das aves (*Pasteurella multocida*), coriza contagiosa (*Haemophilus gallinarum*) e tifose aviária (*Salmonella gallinarum*).

Apresentação:
1 l, 200 ml e 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Sulfadimetoxina sódica ..... 1,25 g
Sulfato de neomicina ..... 0,80 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 ml

Ibatrim Oral

Aves e suínos.

Fórmula concentrada.
Amplo espectro de ação.
Sulfadiazina + Trimetoprim com potente ação antimicrobiana.
Eficaz em infecções:
- respiratórias;
- digestivas;
- geniturinárias.

Antibacteriano. Eficiente no controle e combate da coccidiose.

Apresentação:
200 ml e 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Sulfadiazina sódica ..... 40,0 g
Trimetoprim ..... 8,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Solutetra Plus 2 g

Antibiótico de amplo espectro.

Antibiótico.
Antitérmico.
Analgésico.
Estimulante cardiorrespiratório.
Solução completa.

É uma associação que combate as infecções como anaplasmose (tristeza parasitária bovina),

Apresentação:
Contém 1 frasco com pó (3,5 g) e 1 frasco com diluente (20 ml).

Fórmula:
O frasco-ampola com 3,5 g de pó contém:
Cloridrato de tetraciclina ..... 2,0 g
Vitamina C ..... 1,5 g

O frasco-ampola com 20 ml de diluente contém:
Metilmelubrina (Dipirona) ..... 2,0 g
Carfossulfonato de sódio ..... 0,1 g

ANTI-INFLAMATÓRIO

CARPROFENO IBASA

Anti-inflamatório e analgésico de alta eficiência para cães.

Usado no controle de inflamações em cães com idade superior a seis semanas. Comprimidos altamente palatáveis, de fácil deglutição e disponíveis em três apresentações de tamanhos e formas diferentes. Altamente eficiente, alivia os sintomas rapidamente.

Apresentação:
Comprimidos de 25 mg, 75 mg e 100 mg cada.

Fórmula:
Cada comprimido de 25 mg contém:
Carprofeno ..... 25,00 mg
Excipiente q.s.p. ..... 300,00 mg

Cada comprimido de 75 mg contém:
Carprofeno ..... 75,00 mg
Excipiente q.s.p. ..... 900,00 mg

Cada comprimido de 100 mg contém:
Carprofeno ..... 100,00 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1200,00 mg

FÁCIL DE ADMINISTRAR
Comprimidos altamente palatáveis, de fácil deglutição e disponíveis em três apresentações de tamanhos e formas diferentes.

INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDA
Alta eficiência para aliviar os sintomas rapidamente.

MENOR ATIVIDADE ULCEROGÊNICA
Inibidor seletivo de COX-2 com baixo efeito renal e gastrointestinal quando comparado a outros anti-inflamatórios.

DOSE E ADMINISTRAÇÃO

A dosagem para administração oral em cães é de 4,4 mg de carprofeno por kg de peso corporal, em dose única diária.

POSOLOGIA DO CARPROFENO IBASA

Peso	6 kg	17 Kg	22 kg
SID	●	●	●
Apresentação	25 mg	75 mg	100 mg

ANTIMICROBIANOS

Ibatrim
Injetável.

Menor resistência bacteriana.

Sulfadiazina + Trimetoprim.
Rápido e potente. Altamente eficaz no tratamento de várias infecções bacterianas.

Apresentação:
Frasco-ampola com 15 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Sulfadiazina ..... 40,0 g
Trimetoprim ..... 8,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Ibatrim Oral
Cães e gatos.

Fórmula concentrada.
Maior biodisponibilidade.
Rápida ação.

Uma combinação de antibióticos que trata diversas doenças com muito mais eficiência.

Apresentação:
Frasco com 50 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Sulfadiazina ..... 20,0 g
Trimetoprim ..... 4,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

ANTIBIÓTICOS

Ceftocidin
Mastite aguda.

Trata a mastite.
Diminui a inflamação.
Ação rápida e profunda.
Fórmula concentrada.

Vaca em lactação. Produto de uso intramamário indicado para o tratamento da mastite aguda.

Apresentação:
Caixas contendo 20 bisnagas com 5 ml.

Fórmula:
Cada bisnaga contém:
Prednisolona ..... 5,0 mg
Cefalexina ..... 100,0 mg
Neomicina sulfato ..... 100,0 mg

Ceftocidin
Secado.

Previne a mastite.
Ação rápida.
Longa ação.
Fórmula concentrada.

Vaca seca. Produto de uso intramamário indicado para a prevenção da mastite no período seco.

Apresentação:
Caixas contendo 20 bisnagas com 5 ml.

Fórmula:
Cada bisnaga contém:
Benzilpenicilina procaína ..... 300,0 mg
Cefalexina ..... 100,0 mg
Neomicina sulfato ..... 50,0 mg

LINHA DERMOCALMANTE IBASA

Formulações inovadoras:

Contêm alta concentração de substâncias que atuam sinergicamente, potencializando a hidratação da pele;

Promovem hidratação imediata e duradoura, nutrem, regeneram e devolvem a barreira de proteção da pele, proporcionando maciez e suavidade;

Além de potente ação hidratante, possuem substâncias com ação antioxidante;

Agem por meio de vários mecanismos celulares, como oclusão, umectação e hidratação ativa, além de possuírem ações calmante e antioxidante.

LINHA DERMOCALMANTE

Tecnologia de ponta para proporcionar um maior benefício e auxiliar no tratamento das dermatopias alérgicas.

Spot on Dermocalmante

Pipetas de hidratação.

Apresentação:
2 ml

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:

Fitoesfingosina	1000 mg
Manteiga de karité	500 mg
Óleo de abacate	10000 mg
Miristato de isopropila	10000 mg
Transcutol	60000 mg
Excipientes q.s.p.	100 ml

Ouvipet Dermocalmante

Ceruminolítico que não contém álcool.

Apresentação:
30 ml

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Fitoesfingosina	15 mg
Cocoato de Glicerila	600 mg
Polissorbato	3500 mg
Trietanolamina	70 mg
Excipientes q.s.p.	100 ml

Mousse Dermocalmante

Higienização e reestruturação da pele.

Apresentação:
50 ml

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Fitoesfingosina	50 mg
Alantoína	250 mg
D-Pantenol	500 mg
Manteiga de karité	50 mg
Óleo de abacate	100 mg
Excipientes q.s.p.	100 ml

Loção Dermocalmante

Hidratação e reestruturação da pele.

Apresentação:
100 ml

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:

Fitoesfingosina	15 mg
Alantoína	250 mg
D-Pantenol	500 mg
Óleo de abacate	1000 mg
Excipientes q.s.p.	100 ml

Shampoo Dermocalmante

Shampoo hidratante para animais atópicos.

Apresentação:
200 ml

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:

Fitoesfingosina	30 mg
Manteiga de karité	100 mg
Vitamina F	250 mg
Excipientes q.s.p.	100 ml

LINHA DERMATOLÓGICA

A linha dermatológica da IBASA é composta por produtos destinados a cuidar da saúde de cães, gatos e filhotes das mais diversas raças. Contém fórmulas específicas para o tratamento e a limpeza da pele e ouvidos de pets. É uma linha dermatologicamente testada e recomendada por médicos veterinários.

Cetoconazol Shampoo 2%

Shampoo antifúngico com amplo espectro de ação.

Apresentação:
Frasco de 200 ml e 100 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Cetoconazol	2,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 ml

Cetoconazol Spray 2%

Spray antifúngico com amplo espectro de ação.

Apresentação:
Frasco de 200 ml e 100 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Cetoconazol	2,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 ml

Cetoconazol Suspensão Oral 20%

Antifúngico oral com amplo espectro de ação.

Apresentação:
Frasco conta-gotas com 20 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:

Cetoconazol	20,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 ml

pH Oto

Solução otológica para o ouvido de cães e gatos.

Apresentação:
Frasco de 30ml

Fórmula:
Água purificada, glicerina, álcool isopropílico, propilenoglicol, nonoxinol-9, diazonidil uréia e associações, ácido salicílico, alantoína, fragrância e dimetilpolisiloxano.

Shampoo Hipoalergênico

Especial para peles sensíveis.

Desenvolvido com matérias-primas especiais não irritantes para ser usado em filhotes ou em animais de pele sensível. Contém agentes de limpeza derivados do coco e do milho que limpam suavemente, e proteínas hidrolisadas do trigo, que contribuem na suavidade do produto e proporcionam condicionamento e brilho à pelagem. Os extratos de *aloe vera* e aveia tornam o produto ainda mais suave. Não contém corantes.

Apresentação:
1 l e 200 ml

Fórmula:
Água purificada, lauril éter sulfosuccinato de sódio, cocoamidopropilbetaína, amida de coco, decil poliglicosídeo, proteína hidrolisada do trigo, extrato de *Aloe vera*, extrato de aveia, cocoato de glicerila, diestearato de polietilenoglicol, metilparabeno, EDTA, propilparabeno, ácido cítrico e fragrância.

Pomada Cicatrizante

Antisséptico e cicatrizante.

Apresentação:
100 g e 40 g

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:
Cloreto de lauril dimetil benzil amônio a 35% ..... 1,00 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 g

LINHA HIGIENE BUCAL

O mau hálito não é só coisa de gente. Mau hálito também pode aparecer em cães e gatos. Mais de 90% apresentam algum prejuízo bucal depois do primeiro ano de vida. Pensando nisso, criamos a linha Higiene Bucal IBASA, com produtos para prevenir problemas bucais e auxiliar no combate ao mau hálito dos pets de todas as idades.

Solução Bucal

Não altera o sabor e o odor da água.

É um líquido que contribui para que não haja a formação da placa bacteriana, cálculo dentário e outros problemas bucais, auxiliando na redução do mau hálito. Por não apresentar sabor, cor ou cheiro, não interfere na ingestão de água. Produto seguro para uso diário.

Apresentação:
200 ml e 100 ml

Espuma Bucal

Higienizante bucal com aroma de menta.

É uma espuma higienizante, com aroma de menta, que combate o mau hálito de forma instantânea. Mantém a saúde bucal, limpando dentes e gengivas do animal sem necessidade de escovação. Produto seguro para uso diário com boa aceitação pelos animais.

Apresentação:
50 ml

Lenço Bucal

Manutenção da saúde bucal com aroma de menta.

O Lenço Bucal IBASA é um produto preventivo das doenças periodontais, como gengivite e periodontite, devido à sua capacidade de auxiliar no controle dos micro-organismos na cavidade bucal. E ainda proporciona um hálito fresco ao animal.

Apresentação:
Pacotes com 40 lenços e/ou vendido em 3 pacotes com 40 lenços.

ANTIPULGAS E CARRAPATOS

O laboratório IBASA apresenta uma linha completa de alto desempenho para o combate a pulgas e carrapatos. Os produtos oferecem tratamento eficiente junto com uma fragrância moderna e agradável.

Shampoo Antipulgas

Antisséptico.
Fórmula altamente concentrada.
Sistema multiação:
trata, embeleza e protege.

Apresentação:
5 l e 200 ml

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Triclosan ..... 0,2 g
Permetrina ..... 1,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Shampoo Condicionador Antipulgas

Antisséptico.
Fórmula altamente concentrada.
Sistema multiação:
trata, embeleza e protege.

Apresentação:
200 ml

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Triclosan ..... 0,2 g
Permetrina ..... 1,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Spray Antipulgas e Carrapatos

Antisséptico.
Fórmula altamente concentrada
com potente ação carrapaticida.

Apresentação:
200 ml e 100 ml.

Fórmula:
Cada 100 ml do produto contém:
Triclosan ..... 0,2 g
Permetrina ..... 1,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 ml

Talco Antipulgas

Antisséptico.
Fórmula altamente concentrada.
Fácil aplicação.

Apresentação:
100 g

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:
Triclosan ..... 0,2 g
Permetrina ..... 1,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 g
Talco medicinal q.s.p. ..... 100,0 g

Sabonete Antipulgas e Carrapatos

Antisséptico.
Potente ação carrapaticida.

Apresentação:
80 g

Fórmula:
Cada 80 g do produto contém:
Triclosan ..... 1,0 g
Permetrina ..... 1,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 g
Sabão neutro q.s.p. ..... 100,0 g

LINHA HIGIENE E BELEZA

A linha Higiene e Beleza IBASA foi pensada especialmente para quem adora dar banho no seu pet. Além de serem superfáceis de usar, os produtos têm toda a qualidade e as fragrâncias que só a IBASA tem. E mais: as embalagens dos produtos vêm com frases divertidas, inspiradas na série de cards "Se pets falassem".

Sabonete Líquido para Cães

Contém propriedades que limpam suavemente e dão brilho.

Com pH balanceado, o produto limpa suavemente, proporcionando brilho à pelagem sem deixar resíduos após o banho. É de fácil enxágue.

Apresentação:
500 ml.

Condicionador para Cães e Gatos

Pelagem macia e supercheirosa.

O Condicionador para Cães e Gatos IBASA contém propriedades que dão brilho e condicionam o pelo, facilitando o penteado.

Apresentação:
500 ml.

Sabonete Líquido para Filhotes

A fórmula para deixar seu filhote cheirosinho.

Perfeito para dar banho em filhotes, o produto possui uma fórmula que combina amor e carinho com propriedades que limpam de maneira delicada.

Apresentação:
500 ml.

Sabonete Líquido para Gatos

Para o pelo do seu gato ficar brilhoso e limpinho.

O produto tem extrato natural de Avenca, que possui propriedades antioleosidade e antiqueda. Perfeito para deixar seu pet com uma fragrância incrível.

Apresentação:
500 ml.

Sabonete Líquido para Pelos Claros

Limpa suavemente, realçando a pelagem clara, conferindo brilho e perfume à pelagem.

Deixa o pet brilhando sem ressecar ou irritar a pele.

Apresentação:
500 ml.

Spritz Higienizador de patas

Cheirinho gostoso entre um banho e outro.

Possui uma formulação que pode ser usada várias vezes ao dia sem agredir nem ressecar a pele do seu pet. Promove higienização livre de contaminantes e cheirinho que apaixona. Não contém álcool e possui neutralizador de odores.

Apresentação:
100 ml.

ESTÉTICA PET

O laboratório IBASA oferece cosméticos com o já reconhecido padrão de qualidade dos medicamentos, além de também contribuir para uma vida animal mais saudável. A linha Estética Pet Profissional é uma categoria feita especialmente para cães e gatos. Para comprovar sua qualidade, buscamos a aprovação dos profissionais que mais entendem do assunto: a Elite de Groomers IBASA.

ESSENCIAIS

Os produtos de banho IBASA são feitos para superar as expectativas dos profissionais e surpreender os pet lovers. A fórmula é perfeita e o resultado é simples: pet mais feliz e limpeza, brilho e perfume com qualidade profissional.

QUALIDADE FARMACÊUTICA
A linha Estética Pet é produzida com o mesmo padrão de qualidade dos medicamentos da IBASA.

QUALIDADE DA ÁGUA
Purificada com rigorosos critérios, a água utilizada nessa linha é a mesma dos medicamentos.

ALTO RENDIMENTO
A concentração dos shampoos permite que sejam diluídos em até 1:4. E, mesmo após a diluição, rendem 5x mais do que outros shampoos concentrados.

FRAGRÂNCIA EXCLUSIVA
Aquele cheirinho bom fica por muito mais tempo.

DETERGÊNCIA
A fórmula única dos shampoos da IBASA elimina o mau cheiro por meio de uma limpeza perfeita, e não com neutralizador de odores.

Shampoo Neutro

Rende mais:
diluição de até 1:4.

Alto rendimento.
Usado no pré-banho e banho. Com componentes de grande poder espumógeno, limpa sem agredir. Contém silicone de alta qualidade que dá brilho e leve condicionamento, além da inconfundível fragrância original IBASA.

Apresentação:
5 l e 250 ml.

Shampoo Branqueador

Rende mais:
diluição de até 1:4.

Contém branqueador óptico, substância eficaz e segura. Pode ser utilizado em todas as pelagens. Contém também silicone e a inconfundível fragrância original IBASA. Proporciona limpeza, maciez, brilho e perfume.

Apresentação:
5 l e 250 ml.

Condicionador

Pode ser diluído em até 1:1 para facilitar a aplicação com a mão.

O Condicionador IBASA é ideal para ser usado após o Shampoo para facilitar o desembaraço dos pelos e melhorar a penteabilidade. Possui a inconfundível fragrância original IBASA.

Recomendação:
Utilização e aplicação puro com a mão.

Apresentação:
5 l e 250 ml.

Limpa Orelhas

Solução prática e completa.

O Limpa Orelhas IBASA é um produto ideal para a higiene otológica semanal de cães e gatos, limpando de maneira eficiente e eliminando odores desagradáveis. Possui ácido salicílico, que auxilia na secagem do canal auditivo; alantoína, que contribui na renovação celular; além de emolientes, que promovem um a leve remoção do cerúmen.

Apresentação:
1 l e 230 ml.

Shampoo Pelagem Escura

Banhos de manutenção:
diluição de até 1:4.
Tonalização - puro.

Além das vantagens do Shampoo, intensifica e protege a cor da pelagem escura. Contém melaninas vegetais escuras e um excelente silicone, proporcionando limpeza, maciez, brilho e perfume.

Apresentação:
5 l e 250 ml.

Shampoo Efeito Gloss

Rende mais:
diluição de até 1:4.

Além das vantagens do Shampoo, promove um Banho de Brilho para todos os tipos de pelos. Proporciona uma limpeza eficaz, tornando os pelos fáceis de pentear, macios, muito mais brilhantes, flexíveis e consistentes. Possui a inconfundível fragrância original IBASA.

Apresentação:
5 l e 250 ml.

Fluido Desembaraçador Plus

Tira nós + secagem rápida + proteção térmica + brilho.

O Fluido Desembaraçador Plus IBASA é um produto multiuso, desenvolvido para desembaraçar e remover os nós dos pelos de cães e gatos. Promove secagem rápida e condicionamento, melhorando a penteabilidade úmida e seca. Também atua como termoprotetor, sendo usado antes de secadores e modeladores. Sua formulação não oleosa tem ação antifrizz e dá brilho à pelagem, apresentando um excelente resultado de toque.

Apresentação:
270 ml.

Banho Seco

2 em 1: higienizador e neutralizador de odores.

Auxilia na limpeza do pelo e da pele de cães e gatos, higienizando e proporcionando maciez e perfume, sem a necessidade de enxágue. Contém o antisséptico triclosan.

Apresentação:
250 ml.

TRATAMENTOS

Recuperam os nutrientes e a água que os pelos perdem naturalmente. Cada tipo de máscara possui fórmula específica para cada necessidade da pelagem do animal. Pode hidratar, recuperar profundamente ou reconstruir a estrutura do pelo. O resultado: beleza absoluta.

Máscara Restauradora

Restauração profunda com óleos de abacate, macadâmia e D-Pantenol.

A Máscara Restauradora IBASA é ideal para a recuperação da pelagem danificada. Contém D-Pantenol, que promove uma hidratação profunda e restaura o aspecto saudável dos pelos, deixando-os macios, leves e brilhosos. Os óleos de abacate, macadâmia e as proteínas do trigo auxiliam na hidratação, e um silicone especial aumenta o brilho e confere condicionamento imediato.

Apresentação:
230 g

Máscara Multiproteínas

Recupera a perda natural de água do pelo.

A Máscara Multiproteínas IBASA é ideal para a revitalização dos pelos ressecados. Possui propriedades emolientes, proporciona condicionamento e brilho à pelagem, facilita a penteabilidade (úmida e seca) e evita o embaraçamento dos pelos, deixando-os macios e suaves. O mix de nutrientes fortalece a pelagem, repondo a perda hídrica natural e sem pesar nos fios. Possui a inconfundível fragrância original IBASA.

Apresentação:
230 g

Possui moléculas inteligentes que modelam e finalizam conforme os diferentes tipos e texturas de pelagem. Evidencia também o efeito antifrizz que possui.

Máscara Desmaio do Fio Ojon e Monoï

Hidrata e promove caimento ao pelo com óleos de Ojon e Monoï.

Promove um realinhamento do fio, facilitando a moldagem dos pelos. A cascata de silicones promove o caimento, dando efeito de desmaio e um sensorial diferenciado percebido no toque. Melhora a lubrificação, diminui a estática reduzindo o frizz, melhora a penteabilidade úmida e seca, provê brilho e maciez, proporciona menor tempo de secagem e possui ação termoprotetora.

Apresentação:
230 g

- Efeito desmaio do fio
- Realinhamento do fio
- Reduz o frizz

Máscara Texturizadora Ojon e Monoï

Hidrata e realinha o pelo com óleos de Ojon e Monoï.

Promove um realinhamento do fio, facilitando a moldagem da pelagem. A formulação do produto foi especialmente desenvolvida para se obter uma textura dos pelos que permita a moldagem e os mantenha maleáveis.

Apresentação:
230 g

- Efeito pompom
- Mais sustentação
- Fácil de pentear

OJON E MONOÏ • Na busca pelo melhor para a vida, a IBASA foi longe. Mais precisamente, até o Caribe e o Taiti. Tudo para trazer dois nobres componentes para sua nova linha: o óleo de Ojon e o óleo de Monoi. A IBASA combinou esses componentes e apresenta o melhor dessa sinergia para o universo pet. Enquanto o Ojon reconstrói e realinha o fio, o Monoi tem propriedades fortemente hidratantes e lubrificantes que concedem um brilho incrível à pelagem. Essa associação de moléculas inteligentes tem o poder de valorizar cada tipo de pelo.

Fluido Texturizador Ojon e Monoï

Reestrutura e promove a textura ideal para tosa com óleos de Ojon e Monoi.

Proporciona o realinhamento e a sustentação do fio. Auxilia na moldagem sem deixar duro, ao mesmo tempo que o mantém maleável, sendo ideal para a tosa e finalização. Age como protetor térmico e promove brilho e maciez.

Apresentação:
200 ml.

- Efeito pompom
- Mais sustentação
- Fixação ideal para tosa

DEZ BENEFÍCIOS 10s EM DEZ SEGUNDOS

Tratamento 10 Ojon e Monoï

Seiva concentrada de Ojon e Monoi.

O Tratamento 10 - Seiva de Ojon e Monoi confere à pelagem de cães e gatos hidratação e condicionamento instantâneos, agindo em apenas 10 segundos. O produto apresenta uma sinergia dos óleos de Ojon e Monoi do Taiti que reparam e reestruturam a fibra do pelo.

Apresentação:
230 ml.

- Realinhamento do fio
- Reconstrução do pelo
- Hidratação progressiva e duradoura
- Efeito gloss
- Condicionamento instantâneo
- Desembaraço imediato
- Antifrizz
- Protetor térmico
- Secagem rápida
- Ação antioxidante

DEOCOLÔNIAS

A linha de Deocolônias IBASA apresenta diferentes opções de fragrâncias que combinam com a personalidade de cães e gatos. A fórmula desses produtos não é oleosa, não mancha o pelo do pet, contém antisséptico e deixa um perfume que dura por dias.

Deocolônia Ange

Fragrância frutal oriental feminina, terna e marcante para cães e gatos delicados.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Blue

Fragrância cítrica masculina, com notas amadeiradas para cães e gatos de personalidade.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Affection

Fragrância floral frutada, leve e alegre para cães e gatos diferenciados.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Flor

Fragrância floral feminina, impactante para cães e gatos amorosos.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Bebê

Fragrância infantil, agradável e suavemente doce para cães gatos cheios de ternura.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Force

Fragrância herbal masculina, fresca e vibrante para cães e gatos cheios de energia.

Apresentação:
1 l (refil), 250 ml e 50 ml.

Deocolônia Charme

Fragrância amadeirada, com suaves notas de flor de laranjeira para cães e gatos aventureiros.

Apresentação:
250 ml e 50 ml.

Deocolônia Goji

Fragrância frutada, com singelas notas de flores de frutas vermelhas para cães e gatos delicados.

Apresentação:
250 ml e 50 ml.

LINHA ULTRA IBASA

Uma linha de ultrarrendimento para pets mais lindos, cheirosos e limpinhos. A linha conta com um shampoo fácil de enxaguar, aplicar e altamente concentrado, que pode ser diluído em 1x6, ou seja, 1 parte do produto para 6 partes de água, rendendo muito mais. Além disso, o leave-in de ultratecnologia e as deocolônias de ultrafixação vão trazer muito mais economia, praticidade e beleza.

Shampoo 1x6

Rende mais:
diluição obrigatória de 1x6.

Shampoo de alto rendimento fácil de diluir, de aplicar e de enxaguar. Não irrita a pele dos animais e não deixa resíduos. Produto altamente concentrado, formulado para ser diluído em 1x6, ou seja, uma parte de shampoo para seis partes de água.

Apresentação:
5 L

Leave-in
Uso profissional

Tecnologia microencapsulada

Condiciona os pelos sem a necessidade de enxágue, facilita o penteado e permite um pelo maleável pronto para a tosa e finalização. Possui ação emoliente que confere brilho ao pelo, além de promover proteção aos fios contra agentes externos. Sua tecnologia microencapsulada permite que sua fragrância seja de longa duração.

Apresentação:
500 ml

Deocolônia
Ultrafix Essence

Fragrância floral de secagem rápida e duração prolongada. Inspirada na fragrância Amarige, da Givenchy.

Apresentação:
500 ml

Deocolônia
Ultrafix Bebê

Fragrância infantil, agradável e levemente doce, com duração prolongada.

Apresentação:
500 ml

TRI-EQUI® TEM
O C DE CUIDAD
Se tem o C de Ceva, Co
Tri-Equi®
VACINA CONTRA A ENCEFALOMIELITE EQUINA LESTE E OESTE, INFLUENZA EQUINA I E II E O TÉTANO
Tri-Equi
VACINA TRÍPLICE. PROTEGE CONTRA:
- ENCEFALOMIELITE VIRAL EQUINA
- INFLUENZA EQUINA I E II
- TÉTANO

Vacina contra Garrotilho

Posologia

Via	Dose	Esquema Vacinal
Intramuscular	2 mL	Aplicar 3 doses de 2 mL cada, com intervalos de 2 a 4 semanas. Revacinar anualmente.

Vacina Antitetânica Hertape

Posologia

Via	Dose	Protocolo de tratamento
Intramuscular	2 mL	Potros: 1ª dose às 6 semanas de idade (mães não vacinadas) ou aos 6 meses (mães vacinadas). Em ambos os casos aplicar a 2ª dose após 30 dias e reforço após 12 meses. Éguas prenhas: 1ª dose aos 2 meses antes do parto e 2ª dose 1 mês antes do parto. Intervenção cirúrgica: 2 doses com intervalo de 30 dias, sendo a 1ª dose 60 dias antes da intervenção cirúrgica.

Handicap

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Oral	Administrar, por via oral, na proporção de 1 grama para cada 60 kg de peso corporal.

Vetecor 5000 UI

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Intramuscular ou Endovenosa lenta	Garanhão - Criptorquidismo inguinal e estímulo de libido: 0.6 a 2 mL: (1.500 a 5.000 U.I). Éguas - Indução da ovulação: 0.6 a 1.2 mL (1.500 a 3.000 U.I).

Gastrozol Pasta

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Oral	Aplicar a seringa dosadora diretamente na boca do animal.

Equipalazone Injetável

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Endovenosa lenta	Exclusivamente em aplicações endovenosas lentas. Aplicações diárias de 1 a 2 mL para cada 100kg de peso.

LÍDER EM FENILBUTAZONA

Injetável não esteroidal

Espécie

Equipalazone Pó

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Oral	Administrar 1 a 2 envelopes, para cada 250 kg de peso vivo, durante 3 a 4 dias..

1 sachê = 5 mL Equipalazone Injetável

Espécie

Niglumine

Posologia

Via	Dose	Protocolo de tratamento
Endovenosa ou Intramuscular	2,2 mL para cada 100 kg de peso	O tratamento pode ser repetido 1 ou 2 vezes se reaparecerem os sintomas. Não ultrapassar 5 dias consecutivos.

Dexacort

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Intra-articular e periarticular ou Intramuscular	Equinos adultos: 2 a 4 mL. Potros: 1 a 2 mL.

Injetável esteroidal

Espécie

Retardoesteróide

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Intramuscular ou Intra-articular	Intramuscular -> 1,0 a 2,0 mL para cada 100 kg de peso. Dose única. Intra-articular -> 3 a 9 mL por articulação. Dose única. Tempo de Tratamento: A critério do Médico-Veterinário.

Espécie

Equiderm Pomada

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Tópica	Aplicar, diretamente sobre a região lesada, uma fina camada de pomada.Se necessário, limpar as lesões, retirando as crostas e tecidos mortos ou exsudatos.

Gentamax

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Intramuscular profunda.	Aplicar 1mL para cada 10 Kg de peso corporal, por via intramuscular profunda, durante 3 dias

Antiphlokin

Posologia

Via	Protocolo de tratamento
Tópico	O famosso "barro branco". Aplicar uma camada grossa sobre os membros afetados. Cobrir o curativo durante 24-48h, de acordo com a gravidade da lesão. Em seguida, retirar o curativo usando uma ducha de água para eliminar a pasta.

Possui indicação anti-inflamatória

Espécie

Equinos.

RIO BRAZIL GROUP INDUSTRIES

Avenida Rio Branco 37, Centro, Rio De Janeiro - Rio de Janeiro, 20090, Brazil

+55 21 992636989

(Mr. Marwan Aqrabawi)